



CD 1080

DIGITALES KOPIERSYSTEM

CD 1080

## IN DER MENGE LIEGT DIE KRAFT.

Je mehr, je lieber – das ist das **Motto** des digitalen Kopiersystems **CD 1080**. Mit echten **Nehmerqualitäten** verarbeitet es **Druckjobs** jeder Größenordnung absolut schnell, leistungsstark und professionell. **80 DIN A4-Seiten je Minute**, eine **Anwärmzeit** von nur **30 Sekunden** und die **erste Seite** nach **2,9 Sekunden** – so werden hochvolumige **Kopieraufträge** im **Handumdrehen** zur **effizienten und produktiven Sache**. Ob als **Herzstück größerer Unternehmen** oder auch in einem **Copy-Shop**: Die **Power** des **CD 1080** überzeugt alle, für die **Leistungsstärke** und **Tempo** entscheidend sind. Und das sogar im **doppelten Sinn**, denn dank des **standardmäßigen Duplex-Scans** liest der **CD 1080** gleich **beide Seiten** eines **Originals** in einem **Durchgang** ein.

## VON ALLEN SEITEN GUT.

Damit sorgt die **innovative Duplex-Scantechnologie** schnell für **Begeisterung**: Ohne **Wenden** der **Druckvorlage** werden **beide Seiten** des **Originals** gleichzeitig **ingelesen** und durch die **Kombination** mit der **effizienten Duplex-Druck- und Kopierfunktion** in **außergewöhnlichen 90 %** der **Simplex-Kopiergeschwindigkeit** kopiert. Zu noch mehr **Zeitersparnis** verhilft der **geräumige Dokumenteneinzug**, der **bis zu 200 Seiten** auf einmal **aufnimmt** und somit das **wiederholte Auflegen kleinerer Vorlagenstapel** überflüssig macht. In **Kombination** mit der **standardmäßigen Papierkapazität** von **4.100 Blatt**, die auf **bis zu 8.100 Blatt** erweiterbar ist, bleiben so vor allem **höher volumige Jobs** eine **entspannte Sache**.

Für ein **angenehmes Handling** sorgt das **aufstellbare Bedienfeld**, das dem **Anwender unabhängig** von seiner **Körpergröße und -haltung** einen **perfekten Blick** auf alle **Funktionen** ermöglicht. Damit ist z. B. auch die **komfortable Bedienung** von einem **Rollstuhl** aus kein **Problem** mehr. Eine **zusätzliche Vorrichtung**, die bei **Bedarf** den **angehobenen Dokumenteneinzug** in einem **Winkel von 30 Grad** hält, **verhindert** das **weitere Aufklappen** und **sichert** eine **maximale Griffhöhe** von **1,32 m**.





### HIER WIRD WIRKLICH MITGEDACHT.

Eine Job-Reservierung für den perfekten Workflow, die Verwaltung von bis zu 1.000 Kostenstellen oder der Proof-Modus: Dank einer Speicherkapazität von 128 MB und einer 40 GB-Kopiererfestplatte bietet der CD 1080 viele intelligente und praktische Tools, die das Leben leichter machen. Und das konsequent für alle, denn mit Parallel-, Hi-Speed USB 2.0 und Netzwerkschnittstelle ist die reibungslose Integration in Systemumgebungen garantiert. Für Tempo bei der Datenverarbeitung sorgt zudem die PowerPC-CPU mit 600 MHz.



Perfekte Allrounder-Qualitäten beweist der CD 1080 mit der optionalen Erweiterung zum leistungsstarken Drucksystem in professioneller 1.200 dpi-Qualität und der modularen Scaneinheit, die pro Minute bis zu 80 Seiten digitalisiert und per Funktion Scan to E-mail oder Scan to PC weiterleitet. Doch damit nicht genug: Ein optionaler 3.000 Blatt Finisher in Kombination mit einsetzbaren Erweiterungsmöglichkeiten erlaubt die Broschürenherstellung oder die Erstellung fertig abheftbarer Dokumente, und ein optionales Multi Tray sortiert die unterschiedlichen Kopierjobs in eigene Ausgabefächer.



### NATÜRLICH MIT VERANTWORTUNG.

Mit seinem innovativen Einkomponenten-System und dem bewussten Verzicht auf alle spezifischen Gefahrenstoffe bereits bei der Herstellung, spricht auch aus Umweltsicht vieles für das Powerpaket CD 1080. In Kombination mit dem konsequenten Einsatz dauerhafter Qualitäts-Komponenten wie z. B. der amorphen Silizium-Trommel wird so der Verantwortung für die Umwelt aktiv Rechnung getragen.



## POWER, AUF DIE VERLASS IST:

- Leistungsstarker Dokumenteneinzug für 200 Originale
- Scangeschwindigkeit bis zu 80 DIN A4-Seiten pro Minute
- Top-Kopiergeschwindigkeit von 80 DIN A4-Seiten pro Minute
- Minimale Wartezeit bis zur 1. Seite: 2,9 Sekunden
- Anwärmzeit von nur 30 Sekunden
- 128 MB + 40 GB Kopierspeicher
- Papierkapazität 4.100 Blatt, problemlos erweiterbar auf 8.100 Blatt
- Standardmäßige Duplexeinheit für mögliche Einsparung beim Papierverbrauch
- Neigbares Bedienfeld und arretierbarer Dokumenteneinzug
- bis zu 1.000 Kostenstellen ermöglichen den Einsatz als zentrales Ausgabesystem



Standardausstattung:

CD 1080 mit 4.200 Blatt Papiervorrat, Duplex,  
Originaleinzug für 200 Blatt (Duplex) und  
40 GB Kopierer-Festplatte

- 1** Originalabdeckung für 200 Blatt Duplex-Scan-Einzug
- 2** Neigbares, bedienerfreundliches Bedienfeld
- 3** 3.000 Blatt Finisher\*, Heftung bis zu 50 Blatt,  
Multi Tray für 5 x 150 Blatt (o. Abbildung)\*,  
Broschürenmodul (o. Abbildung)\*
- 4** Lochmodul\* für den 3.000 Blatt Finisher
- 5** Duplexeinheit
- 6** 2 x 1.500 Blatt DIN A4/B5
- 7** 2 x 500 Blatt DIN A3-A5R
- 8** Drucksystem (V)\*
- 9** 40 GB Festplatte für Drucksystem
- 10** Scansystem (F)\*
- 11** Data Security Kit\*

\*Option



# TECHNISCHE DATEN

## ALLGEMEIN

|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                              | Konsolengerät                                                                                                                                           |
| Funktion                         | Kopieren, optional Drucken, Scannen                                                                                                                     |
| Drucktechnologie                 | Laser s/w                                                                                                                                               |
| Originaleinzug                   | 200 Blatt Duplex-Scan-Einzug                                                                                                                            |
| Originalformat                   | max. DIN A3 vom Vorlagenglas                                                                                                                            |
| Kopier-/<br>Druckgeschwindigkeit | max. 80 DIN A4-Seiten/Min. und<br>41 DIN A3-Seiten/Min.                                                                                                 |
| 1. Seite/Anwärmzeit              | 2,9 Sekunden*/30 Sekunden                                                                                                                               |
| Kopierauflösung                  | 600 x 600 dpi                                                                                                                                           |
| Graustufen                       | 256                                                                                                                                                     |
| Papierzufuhr                     | 2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R),<br>2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten (DIN A4),<br>100 Blatt Multi Bypass (DIN A3-DIN A6R)            |
| Papiergewichte                   | Universalkassette 60-160 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 60-200 g/m <sup>2</sup> ,<br>Duplex 60-105 g/m <sup>2</sup>                                    |
| Papierausgabe                    | 250 Blatt DIN A4                                                                                                                                        |
| Kopierspeicher                   | 128 MB RAM, 40 GB Festplatte                                                                                                                            |
| Kopienvorwahl                    | 1-9.999 Kopien                                                                                                                                          |
| Zoom                             | 25 %-400 % in 1 %-Schritten                                                                                                                             |
| Funktionen                       | Beweglicher Touch-Screen, 1.000 Kostenstellen, elektronisches<br>Sortieren, Broschürenfunktion, EcoDruck-Modus, Proof-Modus,<br>Overlay-Funktion u.v.m. |

## ABMESSUNGEN/GEWICHT

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Abmessungen | 1.190 x 680 x 783 mm (H x B x T) |
| Gewicht     | ca. 188 kg                       |

## UMWELT

|                    |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzspannung       | 220/240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                         |
| Leistungsaufnahme  | ca. 1.503 W im Betrieb, ca. 395 W im Stand-by-Modus,<br>ca. 236 W im Sleep-Modus, ca. 10 W im Aus-Modus                                                                     |
| Geräuscentwicklung | ca. 72 dB(A) im Betrieb, ca. 43 dB(A) im Stand-by-Modus<br>(DIN ISO 7779/9296)<br>ca. 71,8 dB(A) im Betrieb, ca. 57,6 dB(A) im Stand-by-Modus<br>(Testmethode Blauer Engel) |
| Sicherheit         | GS/TÜV, CE                                                                                                                                                                  |

\*abhängig vom Betriebszustand

## OPTION DRUCKSYSTEM (V)

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                  | In das System integrierbar                                                                                                      |
| Druckformate         | DIN A3-DIN A6R                                                                                                                  |
| Druckgeschwindigkeit | max. 80 DIN A4-Seiten/Min.                                                                                                      |
| Druckauflösung       | 600 x 600 dpi                                                                                                                   |
| Prozessor            | PowerPC 750/600 MHz                                                                                                             |
| Druckspeicher        | 64 MB RAM (max. 576 MB RAM - 2 Steckplätze)                                                                                     |
| Schnittstellen       | IEEE 1284 Parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF Slot                                                                              |
| Netzwerkprotokolle   | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk                                                                                            |
| Betriebssysteme      | Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare,<br>Linux, Mac ab OS 9.2                                                   |
| Emulationen          | PCL6, KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe,<br>Line Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E,<br>Epson LQ-850 |
| Funktionen           | PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, Barcodedruck                                                                                     |

## OPTION SCANSYSTEM (F)

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scantechnologie     | CCD s/w                                                                                             |
| Scanformat          | max. DIN A3                                                                                         |
| Scangeschwindigkeit | max. 80 DIN A4-Originale/Min.                                                                       |
| Scanauflösung       | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi                                                                  |
| Scanmodus           | Foto, Text, Foto/Text, OCR                                                                          |
| Dateiformate        | TIFF, PDF                                                                                           |
| Schnittstelle       | 10/100BaseTX                                                                                        |
| Netzwerkprotokoll   | TCP/IP                                                                                              |
| Betriebssysteme     | Windows 2000, XP                                                                                    |
| Software            | Scanner File Utility, Adressbuch, Adressbuch Editor,<br>Paper Port (OEM-Version)                    |
| Funktionen          | Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan,<br>40 Absenderadressen, SMTP Authentifizierung |

## OPTIONEN

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finisher     | DF-650 (Kapazität: 3.000 Blatt DIN A4,<br>4 Heftpositionen max. 50 Blatt DIN A4),<br>PH-4C Lochereinheit, BF-1 Broschürenfalt-<br>modul für DF-650, MT-1 Multi Tray für<br>DF-650 |
| Papierzufuhr | PF-650 (4.000 Blatt Großraummagazin<br>(DIN A4/B5))                                                                                                                               |
| Sonstiges    | Data Security Kit (B), HD-10 Festplatte<br>für Drucksystem (für volle Nutzung der<br>e-MPS-Funktionen)                                                                            |



Der CD 1080 wurde gemäß den Anforderungen des Energy Star-Programms hergestellt. UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie nur von UTAX empfohlene Druckmedien ein.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Ihr UTAX Fachhändler



03/2009

Mit unserem ganzheitlichen Lösungskonzept **UTAX DOCUMENT CONSULTING** erstellen wir nach eingehender **Analyse** aller im Unternehmen befindlichen Ausgabesysteme ein exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Der Einsatz **modernster UTAX-Digitalsysteme** in Verbindung mit **sinnvollen Softwarelösungen** aus den DMS-Bereichen **Archivierung**, **Formulardruck** und **Accounting** gestaltet das gesamte **Output- und Dokumentenmanagement** äußerst effizient und führt zusätzlich zu **Kosteneinsparungen**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.de

UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

**UTAX**  
DOCUMENT CONSULTING