



CD 1240



**DIGITALES
MULTIFUNKTIONSSYSTEM**

CD 1240

CD 1240: QUALITÄT HAT HIER

SYSTEM MIT ZEITSPARPLUS.



Lange Wartezeiten beim Kopieren und Drucken sind mit dem CD 1240 kein Thema. Denn mit 40 DIN A4-Seiten pro Minute in erstklassiger Schwarz-Weiß-Qualität ist das Multifunktionssystem schnell. Da klappt es auch in größeren Arbeitsumgebungen einwandfrei mit der Zeitersparnis. Zuverlässigkeit und Effizienz sind zwei weitere unschlagbare Vorzüge dieses Teamplayers, in dem noch eine Menge mehr steckt. Durch die direkte Anbindung an Ihr Büro-Netzwerk zeigt der Praktiker beim Drucken höchste Brillanz, und mit der Duplex-Scanfunktion in s/w und Farbe eröffnen sich Ihnen unterschiedliche Verarbeitungsabläufe direkt über das Bedienfeld des Systems.

SCHNELLIGKEIT IST AUCH EINE FRAGE DER ORGANISATION.

Ihre Dokumente werden mit 512 MB RAM und einer 80 GB Festplatte optimal organisiert – das Multitalent erledigt eine Fülle von Jobs in wenigen Augenblicken. Ob Kopieren, Drucken oder Scannen, jeden Auftrag nimmt der CD 1240 direkt an. Das heißt, eingehende Daten werden schon verarbeitet, noch während ein anderer Job ausgegeben wird. So werden die Abläufe in Ihrem Büro nicht aufgehalten. Und da Schnelligkeit sich auch in Zahlen zeigt: Der CD 1240 erwacht in nur 15 Sekunden aus dem Sleep-Modus – und die erste Seite liegt bereits nach 3,5 Sekunden in Ihren Händen.



FORMATMIX OHNE AUFWAND.



Das Datenmanagement des CD 1240 macht es möglich: DIN A4, DIN A3 – Sie legen einfach die verschiedenen Kopiervorlagen ein und sammeln sie im Zwischenspeicher. Nach dem Einlesen der Dokumente können Sie mit nur einem Tastendruck alle Formate in einem Schwung gemischt ausdrucken. Ganz ohne Zwischenstopp!

KOMFORTABLE BEDIENUNG VON ANFANG AN.



Wichtig bei einem komplexen System ist die einfache Bedienbarkeit. Der CD 1240 zeigt sich hier vorbildlich. Sein großes Farbdisplay lässt sich neigen und bietet mit der grafischen Benutzeroberfläche den Zugriff auf alle Möglichkeiten. Zusätzlich zeigt das Bedienfeld Miniaturansichten von Dokumenten, die im Speicher liegen. Und für den Fall von Wiederholungen: Bis zu 50 Speicherplätze sichern Ihre Programme für das Kopieren, Drucken und Scannen. Ebenso praktisch ist auch die Möglichkeit, PDF-Dokumente ohne PC zu drucken – einfach per Einschub für jeden gängigen USB-Stick.



HÄLT, WAS ER VERSPRICHT.

Optimale Wirtschaftlichkeit, höchste Zuverlässigkeit – wenn Sie sich perfekt auf ein System verlassen können, haben Sie Zeit, Ihre Gedanken anderen wichtigen Dingen zu widmen. Der CD 1240 überzeugt durch den Einbau ausschließlich hochwertiger Komponenten. Die hohe Qualität der einzelnen Teile sichert auch die Umweltfreundlichkeit – und sorgt dafür, dass der CD 1240 in Ihrer Büroumgebung extrem leise mitarbeitet.



CD 1240

ES GEHT IMMER NOCH EIN BISSCHEN MEHR.

Der CD 1240 wäre kein Allrounder, wenn Sie ihn nicht optional auch als sparsames Fax nutzen könnten. Und auch hier heißt es: volle Leistung in kürzester Zeit. Dank einer Faxkarte, die einfach nur in den vorgesehenen Einschub am System gesteckt wird, statten Sie den CD 1240 mit einem voll funktionsfähigen Fax aus. Die Faxkommunikation wird einfach in Ihr Netzwerk integriert. Für den Datenschutz haben Sie außerdem die Option, mit dem Data Security Kit ein topmodernes Sicherheitssystem zu installieren.



MACHEN SIE ES DOCH EINFACH PRÄSENTATIONSREIF.

Erfüllen Sie Ihre Ansprüche an repräsentative Handouts, Produktfolder oder Unterlagen mit nur einem System: dem CD 1240. Mit den entsprechenden Finisher-Erweiterungen können Sie in wenigen Schritten verteilfertige Broschüren erstellen. Die Optionen für die Erweiterung sind dabei so vielfältig wie Ihre individuellen Anforderungen. Lochen, falzen, heften, sortieren – je nach Option erledigt das Multitalent in kürzester Zeit alle Aufgaben, die Sie ihm stellen. Und wie bei allem, was der CD 1240 für Sie leistet, ist auch hier das Ergebnis eine greifbare Sehenswürdigkeit!



EFFIZIENZ GANZ EINFACH UMGESETZT.

Der 600 MHz-Prozessor des CD 1240 zeigt seine enorme Effizienz auch in den Zugriffsmöglichkeiten. Kopieren, Drucken und Scannen – die verschiedenen Prozesse werden im Multi-Tasking-Verfahren abgearbeitet. Und das in einer beeindruckenden Geschwindigkeit. Nur eine IP-Adresse für alle Vorgänge und die neueste Treibersoftware sorgen dafür, dass auch die Administration effizient verläuft.



CD 1240



HÖCHSTLEISTUNG VON ALLEN SEITEN.

Daten aus dem PC an das System senden und ausdrucken ist eine Möglichkeit – der CD 1240 präsentiert aber auch eine Fülle von Alternativen für den entgegengesetzten Weg: Das Duplex-Scansystem liest Dokumente mit einer Auflösung von bis zu 600 dpi ein. Der Clou dabei ist, dass alles, was Sie einscannen, direkt in das Büro-Netzwerk eingespeist wird – je nach Wunsch in einen Ordner auf Ihrem PC, auf den FTP-Server oder direkt für den Versand als E-Mail. Und ganz klar, auch zeitlich passt hier alles: bis zu 50 Schwarz-Weiß-Scans und bis zu 25 Scans in Farbe pro Minute.

	ALLGEMEIN
Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	max. 40 DIN A4-Seiten/Min. und 23 DIN A3-Seiten/Min.
1. Seite/Anwärmzeit	3,5 Sekunden*/30 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R), 200 Blatt Multi Bypass (DIN A3-DIN A6R)
Papiergewichte	Universalkassette 60-105 g/m ² , Multi Bypass 45-200 g/m ² , Duplex 60-80 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4
Systemspeicher	512 MB (max. 1.024 MB - 2 Steckplätze), 80 GB Festplatte**
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400% in 1%-Schritten
Funktionen	Duplex, beweglicher Touch-Screen, 1.000 Kostenstellen, Multi-Tasking Controller, Online-Hilfe am Touch-Screen, Programmierung von 50 Programmen für Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen, Broschürenfunktion u.v.m.
	ABMESSUNGEN/GEWICHT
Abmessungen	745 x 646 x 599 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 85 kg
	UMWELT
Netzspannung	220/240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.010 W im Betrieb, ca. 230 W im Stand-by-Modus, ca. 17 W im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	ca. 69 dB(A) im Betrieb, ca. 52 dB(A) im Stand-by-Modus
Sicherheit	GS/TÜV, CE
	DRUCKSYSTEM
Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A3-DIN A6R
Druckgeschwindigkeit	max. 40 DIN A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Prozessor	PowerPC750FL/600 MHz
Schnittstellen	IEEE 1284 Parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk

Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 9.2
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, KCGI, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Funktionen	PDF-Druck direkt vom USB-Stick, Datenverschlüsselung im Netzwerk (SSL) u.v.m.
	SCANSYSTEM
Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	Farbe: max. 25 DIN A4-Originale/Min., s/w: max. 50 DIN A4-Originale/Min.
Scanauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), 300 x 300 dpi, Ultra-Fein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG
Schnittstelle	10/100BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 9.2
Software	Paper Port (OEM-Version)
Funktionen	Scan to SMB, Scan to FTP, Scan to E-Mail, TWAIN-Scan, LDAP
	OPTION FAXSYSTEM (M)
Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), 300 x 300 dpi, Ultra-Fein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	120 MB
Betriebssysteme	Windows 2000, XP
Funktionen	Integriertes Adressbuch, Fax-Empfangsspeicher auf der HDD, Thumbnail-Viewer, Fax-Weiterleitung an ein anderes Faxsystem, E-Mail oder PC, Faxabweisung bestimmter Anrufnummern, editierbares Deckblatt

	OPTIONEN
Originaleinzug	DP-700 mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A3-DIN A5R, Kapazität: 100 Blatt DIN A4)
Originalabdeckung	Platen Cover Typ D (falls kein Originaleinzug installiert ist)
Finisher	DF-730 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 30 Blatt DIN A4), DF-710 (Kapazität: 3.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), PH-5C Locheinheit für DF-710, BF-710 Broschürenfaltmodul für DF-710 (max. 16 Blatt Sattelheftung und Faltung DIN A3/A4/B4), MT-710 Multi Tray für DF-710, DF-720 (interner Finisher, Kapazität: 500 Blatt DIN A4, Heftung max. 30 Blatt DIN A4)
Job Separator	JS-700 (Kapazität: 100 Blatt DIN A4)
Papierzufuhr	PF-700 (2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R)), PF-750 (3.000 Blatt Großraummagazin (DIN A4))
Sonstiges	Data Security Kit (C), UG-30 Aufrüst-Kit für hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen, BU-10 Daten-Backup-Kit, DT-700 Originalablage, Unterschrank Nr. 50



Ihr UTAX-Fachhändler